



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТорТехМаш»

172006, Тверская область, г. Торжок, Республиканский переулок, д. 8

ИНН 6915015243, КПП 691501001

Тел: (4822) 47-60-40, E-mail: Tortehmash@bk.ru

Исх. № 222 от «14» августа 2020 г.

ПРАЙС-ЛИСТ ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА СО СКЛАДА

ООО «ТорТехМаш», Тверская область, г. Торжок профессионально занимается производством пожарного оборудования, машин и механизмов, поставкой различной пожарной техники и запасных частей к ней.

Основа работы нашей компании – это поставка специальной техники и запасных частей «качественно и в срок».

В настоящее время на складе готовой продукции находятся следующие пожарные машины, которые мы рады предложить Вам к поставке:

Наименование	Стоимость за единицу, в том числе НДС 20%, в рублях РФ	ФОТО
<p>Автоцистерна пожарная АЦ-1,4-30 (боевой расчет 2 человека) на шасси САДКО-NEXT, основные ТТХ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Каркас надстройки сборный алюминий профиль – Цистерна для воды 1400 (пластик) – Двухступенчатый пожарный насос JONSTADT TO3000: производительность 40 л/с, напор 100 м., производительность 4 л/с, напор 400 м., расположение насоса - в заднем отсеке – Катюшка с РВД 60 метров. – Пенобак 100 литров (пластик) – Отсеки для размещения ПТВ по три с каждой стороны. Двери отсеков шторного типа из алюминия. – Освещение места работы в темное время суток – Пожарно-техническое вооружение - в отсеках, максимальная комплектация с ГАСИ* 	<p>7 900 000, 00</p>	
<p>Автомобиль первой помощи АПП-0,2 (боевой расчет 7 человек) на шасси САДКО-NEXT, основные ТТХ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Каркас надстройки сборный алюминий профиль – Установка тушения мелкодисперсной водой высокого давления МДВВД-30/200. – Цистерна для воды 200 л (пластик) – Двери отсеков шторного типа из алюминия. – Освещение места работы в темное время суток – Комплект ГАСИ – Комплект стабилизации транспортных средств – Аптечка первой помощи для пожарных автомобилей – Комплект защиты от острых кромок – Пожарно-техническое вооружение - в отсеках, максимальная комплектация с ГАСИ* 	<p>8 400 000,00</p>	

Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-70 на шасси бескапотный Урал 4320 (боевой расчет 7 человек), основные ТТХ:

- Пожарная надстройка конструкционная сталь
- Цистерна для воды 6 000 л коррозионностойкий полимер
- Бак пенообразователя 360 л коррозионностойкий полимер
- Двери отсеков штормового типа из алюминия.
- Насосная установка JOHNSTADT NP4000:
производительность 70 л/с, напор 100 м, расположение - в заднем отсеке
- Кабина 4-дверная, 7-местная, из ударопрочного огнестойкого пластика
- Габаритные размеры 8,8 x 3,3 x 2,5 м
- Полная масса 17 300 кг
- Пожарно-техническое вооружение - в отсеках*

7 150 000,00



Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-70 на шасси Урал - 5557 (боевой расчет 6 человек), основные ТТХ:

- Пожарная надстройка конструкционная сталь
- Цистерна для воды 6 000 л утеплена пенополиуретаном с покрытием толщиной 4 см (северное исполнение)
- Бак пенообразователя 500 л пластик
- Насосная установка JOHNSTADT NP4000:
производительность 70 л/с, напор 100 м, расположение - в КБР
- Кабина 4-дверная, 6-местная, цельнометаллическая
- Габаритные размеры 8,5 x 2,5 x 3,4 м
- Полная масса 16 750 кг
- Пожарно-техническое вооружение - в отсеках*

7 100 000,00



Автоцистерна пожарная АЦ-3,0-40/4 на шасси Урал - 43206 (боевой расчет 6 человек), основные ТТХ:

- Пожарная надстройка конструкционная сталь
- Цистерна для воды 3 000 л, конструкционная сталь
- Бак пенообразователя 360 л, нержавеющая сталь
- Двери отсеков распашного типа
- Насосная установка JOHNSTADT TO 3000 двухступенчатый: производительность 40 л/с, напор 100 м., производительность 4 л/с, напор 400 м., расположение насоса - в заднем отсеке
- Кабина 4-дверная, цельнометаллическая
- Габаритные размеры 7,5 x 3,4 x 2,5 м
- Пожарно-техническое вооружение - в отсеках*

5 980 000,00



Автоцистерна пожарная АЦ-7,0-70 на шасси Урал 4320 Next (боевой расчет 6 человек), основные ТТХ:

- Каркас надстройки сборный алюминий профиль
- Цистерна для воды 7 000 л монолитный стеклопластик с внутренним слоем утеплителя толщиной 20 мм, зейгерованная, вибропоры
- Бак пенообразователя 420 л стеклопластик с внутренним слоем утеплителя толщиной 10 мм
- Двери отсеков шторного типа из алюминия
- Насосная установка JOHNSTADT NP4000: производительность 50 л/с, напор 100 м., расположение: в заднем отсеке
- Кабина 4-дверная, каркасно-панельная с пластиковым экстерьером, шестиместная, единое воздушное пространство, герметизация стыка через уплотнитель
- Габаритные размеры 9,75 x 2,5 x 3,4 м
- Пожарно-техническое вооружение - в отсеках*

8 900 000,00



Пожарный автомобиль пенного тушения АПТМ-3,0-50-18 на шасси Камаз - 53605 (боевой расчет 6 человек), основные ТТХ:

- Каркас надстройки сборный алюминий профиль
- Цистерна для воды 3 000 л, пластик
- Бак пенообразователя 180 л, пластик
- Двери отсеков шторного типа из алюминия
- Насосная установка JOHNSTADT NP 3000: производительность 50 л/с, напор 100 м., расположение - в заднем отсеке
- Кабина 4-дверная, 6-местная, каркасно-панельная с пластиковым экстерьером, единое воздушное пространство, герметизация стыка через уплотнитель
- Коленчато-телескопическая пожарная мачта 18 м, ствол пожарный лафетный 40 л/с
- Габаритные размеры 10,4 x 2,55 x 3,6 м
- Полная масса 18 800 кг
- Пожарно-техническое вооружение - в отсеках*

14 490 000,00





Автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40 на шасси Урал - 43206 (боевой расчет 6 человек), основные ТТХ:

- Пожарная надстройка конструкционная сталь
- Цистерна для воды 4 000 л
- Бак пенообразователя 240 л
- Двери отсеков распашного типа
- Насосная установка JOHNSTADT NP 3000: производительность 50 л/с, напор 100 м., расположение - в заднем отсеке
- Ствол пожарный лафетный 40 л/с
- Кабина 4-дверная, 6-местная, цельнометаллическая
- Габаритные размеры 8,0 x 3,2 x 2,5 м
- Пожарно-техническое вооружение - в отсеках*

5 730 000,00



<p>Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40 на шасси Урал - 5557 (боевой расчет 6 человек), основные ТТХ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пожарная надстройка конструкционная сталь - Цистерна для воды 6 000 л - Бак пенообразователя 360 л - Двери отсеков распашного типа - Насосная установка JOHNSTADT NP 3000: производительность 50 л/с, напор 100 м., расположение - в заднем отсеке - Кабина 4-дверная, 6-местная, цельнометаллическая - Габаритные размеры 8,0 х 3,6 х 2,5 м - Пожарно-техническое вооружение - в отсеках* 	<p>6 700 000,00</p>	
<p>Автоцистерна пожарная АЦ-3,2-40 на шасси ГАЗ - 33086 (боевой расчет 2 человека), основные ТТХ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пожарная надстройка конструкционная сталь - Цистерна для воды 3 000 л, нержавеющая сталь - Бак пенообразователя 180 л, нержавеющая сталь - Двери отсеков алюминиевые – шторного типа. - Насосная установка НЦПН-40/100: производительность 40 л/с, напор 100 м., расположение насоса - в заднем отсеке - Кабина 2-дверная, штатная - Габаритные размеры 6,5 х 2,4 х 2,9 м - Пожарно-техническое вооружение - в отсеках* 	<p>4 250 000,00</p>	

***Пожарно-техническое вооружение – размещено в отсеках. При Вашей заинтересованности, список размещённого ПТВ в каждой конкретной модели ТС предоставляется по запросу.**

Цены даны на условиях самовывоза со склада готовой продукции ООО «ТорТехМаш» в г. Москва

Срок действия цен - до 01 октября 2020 года.